

Прайс-лист 2016

Газовые горелки

Модель	Код	Мощность		Мощность		EURO
		МИН	МАКС	МИН	МАКС	
		кВт		ккал/ч		
GAS X0 CE TC + R. CE D1/2" - S	002301R053202	11	34	10.000	29.500	1 010 €
GAS X0 CE TL + R. CE D1/2" - S	002302R053202	11	34	10.000	29.500	1 030 €
GAS X1 CE TC + R. CE D1/2" -S	002305R053202	23	58	20.000	50.000	1 020 €
GAS X1 CE TL + R. CE D1/2" -S	002306R053202	23	58	20.000	50.000	1 050 €
GAS X2 CE TC + R. CE D3/4" - S	002309R055522	40	93	35.000	80.000	1 395 €
GAS X2 CE TL + R. CE D3/4" - S	002310R055522	40	93	35.000	80.000	1 435 €
GAS X3 CE TC + R. CE D1" - S	002677R055527	70	174	60.000	150.000	1 595 €
GAS X3 CE TL + R. CE D1" - S	002678R055527	70	174	60.000	150.000	1 625 €
GAS X3 CE TC + R. CE-CT D1" - S	002677R055596	70	174	60.000	150.000	2 325 €
GAS X3 CE TL + R. CE-CT D1" - S	002678R055596	70	174	60.000	150.000	2 355 €
GAS X4 CE TC + R. CE D1" - S	002694R055527	116	232	100.000	200.000	1 785 €
GAS X4 CE TL + R. CE D1" - S	002695R055527	116	232	100.000	200.000	1 815 €
GAS X4 CE TC + R. CE-CT D1" - S	002694R055596	116	232	100.000	200.000	2 520 €
GAS X4 CE TL + R. CE-CT D1" - S	002695R055596	116	232	100.000	200.000	2 550 €
GAS X5 CE TC + R. CE D1"-S	002756R055525	151	349	130.000	300.000	2 140 €
GAS X5 CE TL + R. CE D1"-S	002757R055525	151	349	130.000	300.000	2 175 €
GAS X5 CE TC + R. CE D1"1/4-S	002756R055517	151	349	130.000	300.000	2 480 €
GAS X5 CE TL + R. CE D1"1/4-S	002757R055517	151	349	130.000	300.000	2 510 €
GAS X5 CE TC + R. CE-CT D1"-S	002756R055530	151	349	130.000	300.000	2 855 €
GAS X5 CE TL + R. CE-CT D1"-S	002757R055530	151	349	130.000	300.000	2 885 €
GAS X5 CE TC + R. CE-CT D1"1/4-S	002756R055531	151	349	130.000	300.000	3 190 €
GAS X5 CE TL + R. CE-CT D1"1/4-S	002757R055531	151	349	130.000	300.000	3 220 €
GAS XP 60 CE TC + R. CE D1"-S	002345R055985	232	522	200.000	450.000	2 450 €
GAS XP 60 CE TL + R. CE D1"-S	002346R055985	232	522	200.000	450.000	2 480 €
GAS XP 60 CE TC + R. CE D1" 1/2-FS40	002345R052707_4	232	522	200.000	450.000	2 790 €
GAS XP 60 CE TL + R. CE D1" 1/2-FS40	002346R052707_4	232	522	200.000	450.000	2 820 €
GAS XP 60 CE TC + R. CE D1" 1/2-FS50	002345R052708_2	232	522	200.000	450.000	3 115 €
GAS XP 60 CE TL + R. CE D1" 1/2-FS50	002346R052708_2	232	522	200.000	450.000	3 145 €
GAS XP 60 CE TC + R. CE-CT D1"-S	002345R055986	232	522	200.000	450.000	3 210 €
GAS XP 60 CE TL + R. CE-CT D1"-S	002346R055986	232	522	200.000	450.000	3 240 €
GAS XP 60 CE TC + R. CE-CT D1" 1/2-FS40	002345R053303_3	232	522	200.000	450.000	3 515 €
GAS XP 60 CE TL + R. CE-CT D1" 1/2-FS40	002346R053303_3	232	522	200.000	450.000	3 610 €
GAS XP 60 CE TC + R. CE-CT D1" 1/2-FS50	002345R053682_2	232	522	200.000	450.000	3 950 €
GAS XP 60 CE TL + R. CE-CT D1" 1/2-FS50	002346R053682_2	232	522	200.000	450.000	3 990 €
GAS X 1 CE F + R. CE D1/2" - S	002638R053202	23	58	20.000	50.000	1 080 €
GAS X 2 CE F + R. CE D3/4" - S	002640R055522	41	93	35.000	80.000	1 465 €
GAS X 3 CE F + R. CE D1" - S	002722R055527	70	174	60.000	150.000	1 660 €
GAS X 3 CE F + R. CE-CT D1" - S	002722R055596	70	174	60.000	150.000	2 380 €
GAS X 4 CE F + R. CE D1" - S	002720R055527	116	232	100.000	200.000	1 810 €
GAS X 4 CE F + R. CE-CT D1" - S	002720R055596	116	232	100.000	200.000	2 540 €
GAS 1/C TC	002075	12	47	10.000	40.000	1 725 €
GAS 2/C TC	002077	18	70	15.000	60.000	1 885 €
GAS X0 THLS	006065	12	34	10.000	29.500	1 065 €

Газовые горелки

Модель	Код	Мощность		Мощность		EURO
		МИН	МАКС	МИН	МАКС	
		кВт		ккал/ч		
GAS X 1/2 CE TC + R. CE D1/2" - S	006778R054648	23	58	20.000	50.000	1 660 €
GAS X 1/2 CE TL + R. CE D1/2" - S	006779R054648	23	58	20.000	50.000	1 695 €
GAS X 2/2 CE TC + R. CE D3/4"-FS25	006782R054649	41	93	35.000	80.000	2 270 €
GAS X 2/2 CE TL + R. CE D3/4"-FS25	006783R054649	41	93	35.000	80.000	2 295 €
GAS X 3/2 CE TC + R. CE D1" - S	002681R055528	70	174	60.000	150.000	2 195 €
GAS X 3/2 CE TL + R. CE D1" - S	002682R055528	70	174	60.000	150.000	2 240 €
GAS X 3/2 CE TC + R. CE-CT D1" - S	002681R055598	70	174	60.000	150.000	2 940 €
GAS X 3/2 CE TL + R. CE-CT D1" - S	002682R055598	70	174	60.000	150.000	2 970 €
GAS X 4/2 CE TC + R. CE D1" - S	002698R055528	116	232	100.000	200.000	2 360 €
GAS X 4/2 CE TL + R. CE D1" - S	002699R055528	116	232	100.000	200.000	2 390 €
GAS X 4/2 CE TC + R. CE-CT D1" - S	002698R055598	116	232	100.000	200.000	3 075 €
GAS X 4/2 CE TL + R. CE-CT D1" - S	002699R055598	116	232	100.000	200.000	3 110 €
GAS X5/2 CE TC + R. CE D1"-S	002760R055526	151	349	130.000	300.000	2 510 €
GAS X5/2 CE TL + R. CE D1"-S	002761R055526	151	349	130.000	300.000	2 545 €
GAS X5/2 CE TC + R. CE D1"1/4-S	002760R055518	151	349	130.000	300.000	2 860 €
GAS X5/2 CE TL + R. CE D1"1/4-S	002761R055518	151	349	130.000	300.000	2 895 €
GAS X5/2 CE TC + R. CE-CT D1"-S	002760R055532	151	349	130.000	300.000	3 220 €
GAS X5/2 CE TL + R. CE-CT D1"-S	002761R055532	151	349	130.000	300.000	3 250 €
GAS X5/2 CE TC + R. CE-CT D1"1/4-S	002760R055533	151	349	130.000	300.000	3 570 €
GAS X5/2 CE TL + R. CE-CT D1"1/4-S	002761R055533	151	349	130.000	300.000	3 600 €
GAS XP 60/2 CE TC + R. CE D1"-S	002357R055904	232	522	200.000	450.000	2 920 €
GAS XP 60/2 CE TL + R. CE D1"-S	002358R055904	232	522	200.000	450.000	2 940 €
GAS XP 60/2 CE TC + R. CE D1"1/2-FS40	002357R052712_7	232	522	200.000	450.000	3 320 €
GAS XP 60/2 CE TL + R. CE D1"1/2-FS40	002358R052712_7	232	522	200.000	450.000	3 350 €
GAS XP 60/2 CE TC + R. CE D1"1/2-FS50	002357R052713_4	232	522	200.000	450.000	3 645 €
GAS XP 60/2 CE TL + R. CE D1"1/2-FS50	002358R052713_4	232	522	200.000	450.000	3 675 €
GAS XP 60/2 CE TC + R. CE-CT D1"-S	002357R055980	232	522	200.000	450.000	3 705 €
GAS XP 60/2 CE TL + R. CE-CT D1"-S	002358R055980	232	522	200.000	450.000	3 735 €
GAS XP 60/2 CE TC + R. CE-CT D1"1/2-FS40	002357R053686_3	232	522	200.000	450.000	4 120 €
GAS XP 60/2 CE TL + R. CE-CT D1"1/2-FS40	002358R053686_3	232	522	200.000	450.000	4 150 €
GAS XP 60/2 CE TC + R. CE-CT D1"1/2-FS50	002357R053304_3	232	522	200.000	450.000	4 440 €
GAS XP 60/2 CE TL + R. CE-CT D1"1/2-FS50	002358R053304_3	232	522	200.000	450.000	4 480 €
GAS P 70/2 CE TC + R. CE D1"1/2-FS50	002361R053063_4	406	754	350.000	650.000	4 290 €
GAS P 70/2 CE TL + R. CE D1"1/2-FS50	002362R053063_4	406	754	350.000	650.000	4 330 €
GAS P 70/2 CE TC + R. CE D2"-FS50	002361R053034_6	406	754	350.000	650.000	4 565 €
GAS P 70/2 CE TL + R. CE D2"-FS50	002362R053034_6	406	754	350.000	650.000	4 595 €
GAS P 70/2 CE TC + R. CE CT D2"-FS50	002361R053305_6	406	754	350.000	650.000	5 160 €
GAS P 70/2 CE TL + R. CE CT D2"-FS50	002362R053305_6	406	754	350.000	650.000	5 200 €
GAS P 100/2 CE TC + R. CE D1"1/2-FS50	002365R053063_4	580	1.160	500.000	1.000.000	5 620 €
GAS P 100/2 CE TL + R. CE D1"1/2-FS50	002366R053063_4	580	1.160	500.000	1.000.000	5 660 €
GAS P 100/2 CE TC + R. CE D2"-FS50	002365R053034_6	580	1.160	500.000	1.000.000	5 835 €
GAS P 100/2 CE TL + R. CE D2"-FS50	002366R053034_6	580	1.160	500.000	1.000.000	5 865 €
GAS P 100/2 CE TC + R. CE DN65-FS65	002365R053025	580	1.160	500.000	1.000.000	7 310 €
GAS P 100/2 CE TL + R. CE DN65-FS65	002366R053025	580	1.160	500.000	1.000.000	7 345 €
GAS P 100/2 CE TC + R. CE-CT D1"1/2-FS50	002365R053637_4	580	1.160	500.000	1.000.000	6 475 €
GAS P 100/2 CE TL + R. CE-CT D1"1/2-FS50	002366R053637_4	580	1.160	500.000	1.000.000	6 505 €
GAS P 100/2 CE TC + R. CE-CT D2"-FS50	002365R053305_6	580	1.160	500.000	1.000.000	6 700 €
GAS P 100/2 CE TL + R. CE-CT D2"-FS50	002366R053305_6	580	1.160	500.000	1.000.000	6 740 €
GAS P 100/2 CE TC + R. CE-CT DN65-FS65	002365R053049	580	1.160	500.000	1.000.000	8 220 €
GAS P 100/2 CE TL + R. CE-CT DN65-FS65	002366R053049	580	1.160	500.000	1.000.000	8 260 €

Газовые горелки

Модель	Код	Мощность		Мощность		EURO
		МИН	МАКС	МИН	МАКС	
		кВт		ккал/ч		
GAS P 150/2 CE-03 TC + R. CE-CT D2"-FS50	002369_2R053340_5	814	1.508	700.000	1.300.000	6 950 €
GAS P 150/2 CE-03 TL + R. CE-CT D2"-FS50	002370_2R053340_5	814	1.508	700.000	1.300.000	6 990 €
GAS P 150/2 CE-03 TC + R. CE-CT DN65-FS65	002369_2R053050	814	1.508	700.000	1.300.000	8 705 €
GAS P 150/2 CE-03 TL + R. CE-CT DN65-FS65	002370_2R053050	814	1.508	700.000	1.300.000	8 745 €
GAS P 150/2 CE-03 TC + R. CE-CT DN80-FS80	002369_2R053051	814	1.508	700.000	1.300.000	10 135 €
GAS P 150/2 CE-03 TL + R. CE-CT DN80-FS80	002370_2R053051	814	1.508	700.000	1.300.000	10 175 €
GAS P 150/2 CE-03 TC + R. N D2"	002369_2R053019_4	814	1.508	700.000	1.300.000	5 955 €
GAS P 150/2 CE-03 TL + R. N D2"	002370_2R053019_4	814	1.508	700.000	1.300.000	5 990 €
GAS P 150/2 CE-03 TC + R. N DN65	002369_2R051559	814	1.508	700.000	1.300.000	7 340 €
GAS P 150/2 CE-03 TL + R. N DN65	002370_2R051559	814	1.508	700.000	1.300.000	7 380 €
GAS P 150/2 CE-03 TC + R. N DN80	002369_2R051561	814	1.508	700.000	1.300.000	8 290 €
GAS P 150/2 CE-03 TL + R. N DN80	002370_2R051561	814	1.508	700.000	1.300.000	8 315 €
GAS P 150/2 CE TC + R. CE-CT D2"-FS50	002369R053340_5	814	1.744	700.000	1.500.000	7 310 €
GAS P 150/2 CE TL + R. CE-CT D2"-FS50	002370R053340_5	814	1.744	700.000	1.500.000	7 340 €
GAS P 150/2 CE TC + R. CE-CT DN65-FS65	002369R053050	814	1.744	700.000	1.500.000	9 015 €
GAS P 150/2 CE TL + R. CE-CT DN65-FS65	002370R053050	814	1.744	700.000	1.500.000	9 050 €
GAS P 150/2 CE TC + R. CE-CT DN80-FS80	002369R053051	814	1.744	700.000	1.500.000	10 490 €
GAS P 150/2 CE TL + R. CE-CT DN80-FS80	002370R053051	814	1.744	700.000	1.500.000	10 530 €
GAS P 150/2 CE TC + R. N D2"	002369R053019_4	814	1.744	700.000	1.500.000	6 295 €
GAS P 150/2 CE TL + R. N D2"	002370R053019_4	814	1.744	700.000	1.500.000	6 315 €
GAS P 150/2 CE TC + R. N DN65	002369R051559	814	1.744	700.000	1.500.000	7 525 €
GAS P 150/2 CE TL + R. N DN65	002370R051559	814	1.744	700.000	1.500.000	7 565 €
GAS P 150/2 CE TC + R. N DN80	002369R051561	814	1.744	700.000	1.500.000	8 870 €
GAS P 150/2 CE TL + R. N DN80	002370R051561	814	1.744	700.000	1.500.000	8 910 €
GAS P 190/2 CE + R. CE-CT D2"-FS50	002222R053975_3	1.044	2.204	900.000	1.900.000	9 750 €
GAS P 190/2 CE + R. CE-CT DN65-FS65	002222R053976	1.044	2.204	900.000	1.900.000	11 310 €
GAS P 190/2 CE + R. CE-CT DN80-FS80	002222R053053	1.044	2.204	900.000	1.900.000	12 100 €
GAS P 190/2 CE + R. CE-CT DN100-FS100	002222R053054	1.044	2.204	900.000	1.900.000	15 130 €
GAS P 190/2 CE + R. N D2"	002222R053744_2	1.044	2.204	900.000	1.900.000	8 790 €
GAS P 190/2 CE + R. N DN65	002222R051563	1.044	2.204	900.000	1.900.000	9 870 €
GAS P 190/2 CE + R. N DN80	002222R051565	1.044	2.204	900.000	1.900.000	11 410 €
GAS P 190/2 CE + R. N DN100	002222R051567	1.044	2.204	900.000	1.900.000	12 730 €
GAS P 250/2 CE + R. CE-CT D2"-FS50	002074R053975_3	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	10 495 €
GAS P 250/2 CE + R. CE-CT DN65-FS65	002074R053976	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	11 990 €
GAS P 250/2 CE + R. CE-CT DN80-FS80	002074R053053	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	12 765 €
GAS P 250/2 CE + R. CE-CT DN100-FS100	002074R053054	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	15 635 €
GAS P 250/2 CE + R. N D2"	002074R053744_2	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	9 415 €
GAS P 250/2 CE + R. N DN65	002074R051563	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	10 585 €
GAS P 250/2 CE + R. N DN80	002074R051565	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	11 970 €
GAS P 250/2 CE + R. N DN100	002074R051567	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	13 190 €

Газовые горелки

Модель	Код	Мощность		Мощность		EURO
		МИН	МАКС	МИН	МАКС	
		кВт		ккал/ч		
GAS X2/M CE TC + R. CE D3/4"- S	002731R055522	40	93	35.000	80.000	2 530 €
GAS X2/M CE TL + R. CE D3/4"- S	002732R055522	40	93	35.000	80.000	2 560 €
GAS X3/M CE TC + R. CE D1"- S	002702R055527	70	174	60.000	150.000	2 875 €
GAS X3/M CE TL + R. CE D1"- S	002703R055527	70	174	60.000	150.000	2 905 €
GAS X3/M CE TC + R. CE-CT D1"- S	002702R055596	70	174	60.000	150.000	3 580 €
GAS X3/M CE TL + R. CE-CT D1"- S	002703R055596	70	174	60.000	150.000	3 615 €
GAS X4/M CE TC + R. CE D1"- S	002706R055527	116	232	100.000	200.000	3 155 €
GAS X4/M CE TL + R. CE D1"- S	002707R055527	116	232	100.000	200.000	3 195 €
GAS X4/M CE TC + R. CE-CT D1"- S	002706R055596	116	232	100.000	200.000	3 900 €
GAS X4/M CE TL + R. CE-CT D1"- S	002707R055596	116	232	100.000	200.000	3 925 €
GAS X5/M CE TC + R. CE D1"-S	002764R055535_2	151	349	130.000	300.000	4 285 €
GAS X5/M CE TL + R. CE D1"-S	002765R055535_2	151	349	130.000	300.000	4 315 €
GAS X5/M CE TC + R. CE D1"1/4-S	002764R055536_2	151	349	130.000	300.000	4 395 €
GAS X5/M CE TL + R. CE D1"1/4-S	002765R055536_2	151	349	130.000	300.000	4 430 €
GAS X5/M CE TC + R. CE-CT D1"-S	002764R055535	151	349	130.000	300.000	4 965 €
GAS X5/M CE TL + R. CE-CT D1"-S	002765R055535	151	349	130.000	300.000	4 995 €
GAS X5/M CE TC + R. CE-CT D1"1/4-S	002764R055536	151	349	130.000	300.000	5 165 €
GAS X5/M CE TL + R. CE-CT D1"1/4-S	002765R055536	151	349	130.000	300.000	5 195 €
GAS XP 60/M CE TC + R. CE D1"-S	002448R055983	232	522	200.000	450.000	3 870 €
GAS XP 60/M CE TL + R. CE D1"-S	002449R055983	232	522	200.000	450.000	3 900 €
GAS XP 60/M CE TC + R. CE D1"1/2-FS40	002448R052716_6	232	522	200.000	450.000	4 240 €
GAS XP 60/M CE TL + R. CE D1"1/2-FS40	002449R052716_6	232	522	200.000	450.000	4 275 €
GAS XP 60/M CE TC + R. CE D1"1/2-FS50	002448R052717_2	232	522	200.000	450.000	4 545 €
GAS XP 60/M CE TL + R. CE D1"1/2-FS50	002449R052717_2	232	522	200.000	450.000	4 580 €
GAS XP 60/M CE TC + R. CE-CT D1"-S	002448R055987	232	522	200.000	450.000	4 610 €
GAS XP 60/M CE TL + R. CE-CT D1"-S	002449R055987	232	522	200.000	450.000	4 640 €
GAS XP 60/M CE TC + R. CE-CT D1"1/2-FS40	002448R053747_2	232	522	200.000	450.000	4 970 €
GAS XP 60/M CE TL + R. CE-CT D1"1/2-FS40	002449R053747_2	232	522	200.000	450.000	5 005 €
GAS XP 60/M CE TC + R. CE-CT D1"1/2-FS50	002448R053748_2	232	522	200.000	450.000	5 345 €
GAS XP 60/M CE TL + R. CE-CT D1"1/2-FS50	002449R053748_2	232	522	200.000	450.000	5 380 €
GAS P 70/M CE TC + R. CE D1"1/2-FS50	002455R052717_2	406	754	350.000	650.000	5 550 €
GAS P 70/M CE TL + R. CE D1"1/2-FS50	002456R052717_2	406	754	350.000	650.000	5 585 €
GAS P 70/M CE TC + R. CE D2"-FS50	002455R053020_4	406	754	350.000	650.000	5 785 €
GAS P 70/M CE TL + R. CE D2"-FS50	002456R053020_4	406	754	350.000	650.000	5 830 €
GAS P 70/M CE TC + R. CE-CT D1"1/2-FS50	002455R053748_2	406	754	350.000	650.000	6 355 €
GAS P 70/M CE TL + R. CE-CT D1"1/2-FS50	002456R053748_2	406	754	350.000	650.000	6 385 €
GAS P 70/M CE TC + R. CE-CT D2"-FS50	002455R053749_3	406	754	350.000	650.000	6 650 €
GAS P 70/M CE TL + R. CE-CT D2"-FS50	002456R053749_3	406	754	350.000	650.000	6 685 €
GAS P 100/M CE TC + R. CE D1" 1/2-FS50	002471R052717_2	580	1.160	500.000	1.000.000	6 810 €
GAS P 100/M CE TL + R. CE D1" 1/2-FS50	002472R052717_2	580	1.160	500.000	1.000.000	6 850 €
GAS P 100/M CE TC + R. CE D2"-FS50	002471R053020_4	580	1.160	500.000	1.000.000	7 050 €
GAS P 100/M CE TL + R. CE D2"-FS50	002472R053020_4	580	1.160	500.000	1.000.000	7 080 €
GAS P 100/M CE TC + R. CE DN65-FS65	002471R053031_2	580	1.160	500.000	1.000.000	7 725 €
GAS P 100/M CE TL + R. CE DN65-FS65	002472R053031_2	580	1.160	500.000	1.000.000	7 745 €
GAS P 100/M CE TC + R. CE-CT D1" 1/2-FS50	002471R053748_2	580	1.160	500.000	1.000.000	7 595 €
GAS P 100/M CE TL + R. CE-CT D1" 1/2-FS50	002472R053748_2	580	1.160	500.000	1.000.000	7 635 €
GAS P 100/M CE TC + R. CE-CT D2"-FS50	002471R053749_3	580	1.160	500.000	1.000.000	7 895 €
GAS P 100/M CE TL + R. CE-CT D2"-FS50	002472R053749_3	580	1.160	500.000	1.000.000	7 925 €
GAS P 100/M CE TC + R. CE-CT DN65-FS65	002471R053062_2	580	1.160	500.000	1.000.000	8 585 €
GAS P 100/M CE TL + R. CE-CT DN65-FS65	002472R053062_2	580	1.160	500.000	1.000.000	8 615 €

Газовые горелки

Модель	Код	Мощность		Мощность		EURO
		МИН	МАКС	МИН	МАКС	
		кВт		ккал/ч		
GAS P 150/M CE-03 TC + R. CE-CT D2"-FS50	002487_2R053751_5	814	1.508	700.000	1.300.000	7 760 €
GAS P 150/M CE-03 TL + R. CE-CT D2"-FS50	002488_2R053751_5	814	1.508	700.000	1.300.000	7 795 €
GAS P 150/M CE-03 TC + R. CE-CT DN65-FS65	002487_2R053068_2	814	1.508	700.000	1.300.000	8 990 €
GAS P 150/M CE-03 TL + R. CE-CT DN65-FS65	002488_2R053068_2	814	1.508	700.000	1.300.000	9 025 €
GAS P 150/M CE-03 TC + R. CE-CT DN80-FS80	002487_2R053069_2	814	1.508	700.000	1.300.000	10 320 €
GAS P 150/M CE-03 TL + R. CE-CT DN80-FS80	002488_2R053069_2	814	1.508	700.000	1.300.000	10 360 €
GAS P 150/M CE-03 TC + R. N D2"	002487_2R053753_3	814	1.508	700.000	1.300.000	6 610 €
GAS P 150/M CE-03 TL + R. N D2"	002488_2R053753_3	814	1.508	700.000	1.300.000	6 640 €
GAS P 150/M CE-03 TC + R. N DN65	002487_2R053754_2	814	1.508	700.000	1.300.000	7 495 €
GAS P 150/M CE-03 TL + R. N DN65	002488_2R053754_2	814	1.508	700.000	1.300.000	7 525 €
GAS P 150/M CE-03 TC + R. N DN80	002487_2R053755_2	814	1.508	700.000	1.300.000	8 460 €
GAS P 150/M CE-03 TL + R. N DN80	002488_2R053755_2	814	1.508	700.000	1.300.000	8 490 €
GAS P 150/M CE TC + R. CE-CT D2"-FS50	002487R053751_5	814	1.744	700.000	1.503.448	8 110 €
GAS P 150/M CE TL + R. CE-CT D2"-FS50	002488R053751_5	814	1.744	700.000	1.503.448	8 140 €
GAS P 150/M CE TC + R. CE-CT DN65-FS65	002487R053068_2	814	1.744	700.000	1.503.448	9 320 €
GAS P 150/M CE TL + R. CE-CT DN65-FS65	002488R053068_2	814	1.744	700.000	1.503.448	9 370 €
GAS P 150/M CE TC + R. CE-CT DN80-FS80	002487R053069_2	814	1.744	700.000	1.503.448	10 765 €
GAS P 150/M CE TL + R. CE-CT DN80-FS80	002488R053069_2	814	1.744	700.000	1.503.448	10 795 €
GAS P 150/M CE TC + R. N D2"	002487R053753_3	814	1.744	700.000	1.503.448	7 050 €
GAS P 150/M CE TL + R. N D2"	002488R053753_3	814	1.744	700.000	1.503.448	7 080 €
GAS P 150/M CE TC + R. N DN65	002487R053754_2	814	1.744	700.000	1.503.448	7 945 €
GAS P 150/M CE TL + R. N DN65	002488R053754_2	814	1.744	700.000	1.503.448	7 980 €
GAS P 150/M CE TC + R. N DN80	002487R053755_2	814	1.744	700.000	1.503.448	8 805 €
GAS P 150/M CE TL + R. N DN80	002488R053755_2	814	1.744	700.000	1.503.448	8 880 €
GAS P 190/M CE MEC + R. CE-CT D2"-FS50	002500R053750_8	1.044	2.204	900.000	1.900.000	10 980 €
GAS P 190/M CE MEC + R. CE-CT DN65-FS65	002500R053079_2	1.044	2.204	900.000	1.900.000	12 220 €
GAS P 190/M CE MEC + R. CE-CT DN80-FS80	002500R053080_2	1.044	2.204	900.000	1.900.000	13 490 €
GAS P 190/M CE MEC + R. CE-CT DN100-FS100	002500R053745_2	1.044	2.204	900.000	1.900.000	16 315 €
GAS P 190/M CE MEC + R. N D2"	002500R053776_6	1.044	2.204	900.000	1.900.000	10 240 €
GAS P 190/M CE MEC + R. N DN65	002500R053319_2	1.044	2.204	900.000	1.900.000	11 515 €
GAS P 190/M CE MEC + R. N DN80	002500R053777_2	1.044	2.204	900.000	1.900.000	12 860 €
GAS P 190/M CE MEC + R. N DN100	002500R053778_2	1.044	2.204	900.000	1.900.000	13 990 €
GAS P 250/M CE MEC + R. CE-CT D2"-FS50	002504R053750_8	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	11 585 €
GAS P 250/M CE MEC + R. CE-CT DN65-FS65	002504R053079_2	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	12 825 €
GAS P 250/M CE MEC + R. CE-CT DN80-FS80	002504R053080_2	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	14 105 €
GAS P 250/M CE MEC + R. CE-CT DN100-FS100	002504R053745_2	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	16 800 €
GAS P 250/M CE MEC + R. N D2"	002504R053776_6	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	10 850 €
GAS P 250/M CE MEC + R. N DN65	002504R053319_2	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	12 130 €
GAS P 250/M CE MEC + R. N DN80	002504R053777_2	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	13 460 €
GAS P 250/M CE MEC + R. N DN100	002504R053778_2	1.160	2.900	1.000.000	2.500.000	14 675 €
GAS P 350/M CE MEC + R. CE-CT D2"	002557R053750_8_3	1.392	4.060	1.200.000	3.500.000	14 120 €
GAS P 350/M CE MEC + R. CE-CT D65-FS65	002557R053081_2	1.392	4.060	1.200.000	3.500.000	15 360 €
GAS P 350/M CE MEC + R. CE-CT DN80-FS80	002557R053082_2	1.392	4.060	1.200.000	3.500.000	16 660 €
GAS P 350/M CE MEC + R. CE-CT DN100-F100-S100	002557R053083_2	1.392	4.060	1.200.000	3.500.000	19 310 €
GAS P 350/M CE MEC + R. N DN65	002557R053583_2	1.392	4.060	1.200.000	3.500.000	14 640 €
GAS P 350/M CE MEC + R. N DN80	002557R053672_2	1.392	4.060	1.200.000	3.500.000	15 970 €
GAS P 350/M CE MEC + R. N DN100	002557R053669_2	1.392	4.060	1.200.000	3.500.000	16 980 €

Газовые горелки

Модель	Код	Мощность		Мощность		EURO
		МИН	МАКС	МИН	МАКС	
		кВт		ккал/ч		
GAS P 450/M CE MEC + R. CE-CT D2"	002565R053479_2	1.856	5.220	1.600.000	4.500.000	15 140 €
GAS P 450/M CE MEC + R. CE-CT DN65-FS65	002565R053081_2	1.856	5.220	1.600.000	4.500.000	16 370 €
GAS P 450/M CE MEC + R. CE-CT DN80-FS80	002565R053082_2	1.856	5.220	1.600.000	4.500.000	17 540 €
GAS P 450/M CE MEC + R. CE-CT DN100-F100-S100	002565R053083_2	1.856	5.220	1.600.000	4.500.000	20 325 €
GAS P 450/M CE MEC + R. N DN65	002565R053583_2	1.856	5.220	1.600.000	4.500.000	15 650 €
GAS P 450/M CE MEC + R. N DN80	002565R053672_2	1.856	5.220	1.600.000	4.500.000	16 990 €
GAS P 450/M CE MEC + R. N DN100	002565R053669_2	1.856	5.220	1.600.000	4.500.000	18 440 €
GAS P 550/M CE MEC + R. CE-CT D2"	002573R053479_2	2.320	6.380	2.000.000	5.500.000	16 740 €
GAS P 550/M CE MEC + R. CE-CT DN65-FS65	002573R053081_2	2.320	6.380	2.000.000	5.500.000	17 845 €
GAS P 550/M CE MEC + R. CE-CT DN80-FS80	002573R053082_2	2.320	6.380	2.000.000	5.500.000	19 125 €
GAS P 550/M CE MEC + R. CE-CT DN100-F100-S100	002573R053083_2	2.320	6.380	2.000.000	5.500.000	22 315 €
GAS P 550/M CE MEC + R. N DN65	002573R053583_2	2.320	6.380	2.000.000	5.500.000	16 915 €
GAS P 550/M CE MEC + R. N DN80	002573R053672_2	2.320	6.380	2.000.000	5.500.000	18 260 €
GAS P 550/M CE MEC + R. N DN100	002573R053669_2	2.320	6.380	2.000.000	5.500.000	19 340 €
GAS P 650/M CE MEC + R. CE-CT DN65-FS65	002753R053081_2	3.488	7.558	3.000.000	6.500.000	30 660 €
GAS P 650/M CE MEC + R. CE-CT DN80-FS80	002753R053082_2	3.488	7.558	3.000.000	6.500.000	31 995 €
GAS P 650/M CE MEC + R. CE-CT DN100-F100-S100	002753R053083_2	3.488	7.558	3.000.000	6.500.000	34 930 €
GAS P 750/M CE MEC + R. CE-CT DN65-S-F65	002838R056098	4070	8721	3.500.000	7.500.000	41 035 €
GAS P 750/M CE MEC + R. CE-CT DN80-S-F80	002838R056152	4070	8721	3.500.000	7.500.000	42 360 €
GAS P 750/M CE MEC + R. CE-CT DN100-S-F100	002838R055991	4070	8721	3.500.000	7.500.000	45 260 €
GAS P 750/M CE MEC + R. CE-CT DN125-S-F125	002838R056153	4070	8721	3.500.000	7.500.000	52 020 €
GAS P 750/M CE EL + R. CE-CT DN65-S-F65	002165R056158	4070	8721	3.500.000	7.500.000	47 955 €
GAS P 750/M CE EL + R. CE-CT DN80-S-F80	002165R056159	4070	8721	3.500.000	7.500.000	49 275 €
GAS P 750/M CE EL + R. CE-CT DN100-S-F100	002165R056054	4070	8721	3.500.000	7.500.000	52 185 €
GAS P 750/M CE EL + R. CE-CT DN125-S-F125	002165R056160	4070	8721	3.500.000	7.500.000	58 945 €
GAS P 1000/M CE MEC + R. CE-CT DN80-S-F80	002834R056152	4000	11628	3.440.000	10.000.000	48 340 €
GAS P 1000/M CE MEC + R. CE-CT DN100-S-F100	002834R055991	4000	11628	3.440.000	10.000.000	51 270 €
GAS P 1000/M CE MEC + R. CE-CT DN125-S-F125	002834R056153	4000	11628	3.440.000	10.000.000	58 080 €
GAS P 1000/M CE EL + R. CE-CT DN80-S-F80	006962R056159	4000	11628	3.440.000	10.000.000	55 310 €
GAS P 1000/M CE EL + R. CE-CT DN100-S-F100	006962R056054	4000	11628	3.440.000	10.000.000	58 245 €
GAS P 1000/M CE EL + R. CE-CT DN125-S-F125	006962R056160	4000	11628	3.440.000	10.000.000	65 060 €

Газовые горелки

Модель	Код	Мощность		Мощность		EURO
		МИН	МАКС	МИН	МАКС	
		кВт		ккал/ч		
GAS P 1250/M CE MEC + R. CE-CT DN80-S-F80	000000R056152	4186	14437	3600000	12500000	63 780 €
GAS P 1250/M CE MEC + R. CE-CT DN100-S-F100	000000R055991	4186	14437	3600000	12500000	66 780 €
GAS P 1250/M CE MEC + R. CE-CT DN125-S-F125	000000R056153	4186	14437	3600000	12500000	73 760 €
GAS P 1250/M CE EL + R. CE-CT DN80-S-F80	000000R056159	4186	14437	3600000	12500000	70 920 €
GAS P 1250/M CE EL + R. CE-CT DN100-S-F100	000000R056054	4186	14437	3600000	12500000	73 925 €
GAS P 1250/M CE EL + R. CE-CT DN125-S-F125	000000R056160	4186	14437	3600000	12500000	80 905 €

Условные обозначения:

Для диапазона регулирования с тремя значениями мощности используются следующие параметры:

Минимум 1-й ступени / минимум 2-й ступени - максимум 2-й ступени

Применяемые условные обозначения:


- 1) **TL** - длинная пламенная труба, **ТС** - короткая пламенная труба
- 2) **/2** - двухступенчатые горелки, **/M** - плавно-двухступенчатые или модулируемые горелки
- 3) **CE** - вариант газовой арматуры, используемый для горелок < 1,2 МВт (не имеет устройства контроля герметичности и реле максимального давления газа.) см. раздел: "Доп. информация".
- 4) **CE-CT** - вариант газовой арматуры, используемый для горелок > 1,2 МВт (включает устройство контроля герметичности и реле максимального давления газа.) см. раздел: "Доп. информация".
- 5) **N** - вариант газовой арматуры, включающей только двойной магнитный клапан.) см. раздел: "Доп. информация".
- 6) **Серия "X"** - горелки мощностью от 11 - 232 кВт
- 7) **1/C; 2/C** - горелки с ручным регулированием, мощностью от 11-70 кВт
- 8) **Серия "X0 THLS"** - горелки с каналом для внешнего подвода воздуха, мощностью от 16-34 кВт
- 9) **Серия "XP"** - горелки мощностью от 151-522 кВт
- 10) **Серия "P"** - горелки мощностью от 406-2900 кВт
- 11) **Серия "P/M"** - горелки мощностью от 406-14437 кВт
- 12) **MEC** - механическое регулирование, **EL** - электронная модуляция.
- 13) **F** - металлический защитный корпус с термостойкой краской.

Обозначение горелки включает две части - самой горелки и газовой арматуры

GAS ... + R. ... (до знака "+" горелка, после знака "+" газовая арматура)

Условные обозначения, применяемые для газовой арматуры:

+ R. CE-CT DN65-FS65



Газовая арматура горелок CE и CE-CT обязательно включает двойной магнитный клапан, регулятор-стабилизатор давления со встроенным фильтром тонкой очистки газа и антивибрационный компенсатор.

Подробная информация в разделе: "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГОРЕЛКАМ"

Во всех модулируемых горелках применяется принцип механически-связанного регулирования расходов газа и воздуха, который является самым надежным из существующих в настоящее время.

Модуляционный механизм связан со специальным сервоприводом и одновременно управляет газовой и воздушной заслонками с постоянным заданным соотношением газ/воздух. Использование регулятора-стабилизатора давления обеспечивает стабильную работу горелки даже при значительных колебаниях давления подаваемого газа. Регулятор-стабилизатор давления имеет встроенный фильтр тонкой очистки газа.

При заказе модулируемых горелок необходимо дополнительно заказать модуляционный комплект и датчик (по температуре или давлению), который не входит в стандартную комплектацию горелок.

см. в разделе: "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ к ГОРЕЛКАМ"